Ford Fleet
Next-Gen Ranger

พร้อมโปรแกรม **Ford Care** รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน
นาน **5 ปี หรือ 150,000 กม.** (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)* • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Ford

LIVE THE
RANGER LIFE

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification)

รุ่นรถ (Model)		XL 2.0L				
		แชสซีส์แค็บ (Chassis Cab)	ตอนเดียว (Standard Cab)		ตอนครึ่ง (Open Cab)	4 ประตู (Double Cab)
		5MT	5MT	4x4 6MT	5MT	5MT
มิติ (Dimension)						
กว้าง x ยาว x สูง (Width x Length x Height)	มม.(mm.)	1910 x 5225 x 1778	1910 x 5350 x 1778	1910 x 5350 x 1880	1910 x 5370 x 1769	1910 x 5350 x 1777
ความยาวช่วงล้อ (Wheelbase)	มม.(mm.)	3270				
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)(Ground Clearance)	มม.(mm.)	180		230	180	
มิติกระบะ : กว้าง x ยาว x สูง (Box Width x Length x Height)	มม.(mm.)	-	1420 x 2332 x 540		1420 x 1862 x 540	1420 x 1564 x 540
ความสามารถในการลุยน้ำ (Water Wadding)	มม.(mm.)	**750**		**800**	**750**	
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง (Powertrain)						
แบบเครื่องยนต์ (Engine Type)		ดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (2.0 Litre Diesel In-line 4 cylinder 16V VG Turbo with Intercooler)				
ความจุกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี(cc)	1996				
กำลังสูงสุด (Maximum Power)	แรงม้า (กิโลวัตต์)/รอบต่อนาที (PS(kW)/rpm)	150 (110) / 3500		170 (125) / 3500	150 (110) / 3500	
แรงบิดสูงสุด (Maximum Torque)	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที (N-m./rpm)	350 / 1500-2750		405 / 1750-2500	350 / 1500-2750	
แชสซีและระบบกันสะเทือน (Chassis & Suspension)						
ระบบกันสะเทือนหน้า (Front Suspension)		แบบอิสระปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง (Double wishbone with coil spring and anti-roll bar)				
ระบบกันสะเทือนหลัง (Rear Suspension)		แหนบช้อน (Leaf Springs)				
ระบบเบรกหน้า / หลัง (Front / Rear Brake)		ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก (Ventilated Discs / Drum)				
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)		พาวเวอร์แบบช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า (Rack and Pinion with Electronic Power Assisted Steering)				
เฟืองท้าย (Differential)		แบบมาตรฐาน (Standard Differential)		ดิฟล็อกหลังแบบไฟฟ้า (Electronic Locking Rear Differential)	แบบมาตรฐาน (Standard Differential)	
ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Litres)	80				
มาตรฐานไอเสีย (Emission Level)		EURO 4				
ชนิดเชื้อเพลิง (Fuel Type)		ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมไม่เกิน 20% (B20) (Biodiesel B20)				
ล้อ (Wheels)		กระทะเหล็ก 16" (16" Steel wheels)				
ยาง (Tires)		215/70 R16		255/70 R16	215/70 R16	
ล้อและยางอะไหล่ (Spare Wheel & Tires)		กระทะเหล็ก 16" แบบลดขนาด (16" mini Steel wheel)		กระทะเหล็ก 16" (16" Steel wheel)	กระทะเหล็ก 16" แบบลดขนาด (16" mini Steel wheel)	
อุปกรณ์ภายนอก (Exterior)						
ไฟหน้า (Headlamps)		มัลติรีเฟลกเตอร์ (Multi-Reflector)				
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (Auto On-Off Headlamps)		S				
ระบบปัดน้ำฝน พร้อมที่ฉีดน้ำ (Wipers with Washer)		แบบหน่วงเวลา (Intermitten Variable Speed)				
กระจังหน้า (Front Grille)		สีดำ (Black)				
ตะขอลากจูง (Tow Hook)		ตะขอลากจูงด้านหน้า (Front Tow Hook)				
คิ้วล้อ (Fender Flares)		S				
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว (Side Mirrors with Turning Indicators)		S			แบบปรับไฟฟ้า (Power Adjustable)	
ไฟเบรกดวงที่ 3 (High Mounted Stop Lamp)		-			S	
อุปกรณ์ภายในและความสะดวกสบาย (Interior & Convenience Features)						
กุญแจรีโมท (Remote Key)		S				
หน้าจอแสดงผลบนหน้าปัด (Information Display on Cluster)		จอสีขนาด 8 นิ้ว (8" Color Display)				
ช่องต่อไฟ (Power Sockets)		12V 1 ช่อง (12V 1 Port)			12V 2 ช่อง (12V 2 Ports)	
กระจกหน้าต่างปรับไฟฟ้า (Power Windows)		ด้านคนขับ พร้อมระบบเปิดแบบสัมผัสเดียว (Driver with 1-touch Down)			ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าพร้อมระบบเปิด-ปิดแบบสัมผัสเดียว (Driver and Front Passenger with 1-touch Up/Down)	
การปรับเบาะนั่งคนขับ (Adjustable Driver's Seat)		4 ทิศทาง (4-Way)				
การปรับเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า (Adjustable Front Passenger Seat)		4 ทิศทาง (4-Way)				
เบาะนั่งและแผงข้างประตู (Seat and Door Trim)		เบาะผ้า (Fabric)			ผ้าแบบพรีเมี่ยม (Premium Fabric)	
พวงมาลัยและหัวเกียร์ (Steering Wheel & Gear Shift Knob)		ยูรีเทน พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย (Urethane, with Audio Control on Steering Wheel)				
ระบบเครื่องเสียง (Audio)						
หน้าจอแสดงผล (Multi-Function Display)		จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 10.1 นิ้ว (10.1" Multi-Touch Screen)				
รองรับ Wireless Apple CarPlay® และ Android Auto™ (Wireless Apple CarPlay® and Android Auto™ Support)		S				
ระบบเชื่อมต่อบลูทูธและระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC® 4A (Bluetooth with SYNC® 4A)		S				
ระบบ FordPass Connect (FordPass Connect)		S				
ช่องต่อ USB (USB Ports)		2				
ลำโพง (Speakers)		2			4	
ความปลอดภัย (Safety)						
ถุงลมนิรภัย (Airbags)		ถุงลมนิรภัย คู่หน้า (Front Dual Airbags)				ถุงลมนิรภัย 6 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / และม่านถุงลมนิรภัย (6 Airbags: Front Dual Airbags / Front Side Airbags / and Side Curtain Airbags)
ระบบช่วยโทรฉุกเฉิน (Emergency Assistance)		S				
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD (ABS and EBD)		S				
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (3-point Front Seatbelt Pretensioner with Load Limiter)		S				
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังทั้งสามที่นั่งแบบ 3 จุด (3-Points Rear Seatbelts)		-				S
จุดยึดสำหรับเบาะนั่งเด็ก ISOFIX (ISOFIX)		-				S
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer (Immobilizer)		S				

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification)

รุ่นรถ (Model)		XLT 2.0L			
		ตอนครึ่ง ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Open Cab 4x4)	4 ประตู ยกสูง (Double Cab Hi-rider)		4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Double Cab 4x4)
		4x4 6MT	HR 6MT	HR 6AT	HR 6MT
มิติ (Dimension)					
กว้าง x ยาว x สูง (Width x Length x Height)	มม.(mm.)	1918 x 5370 x 1874	1918 x 5370 x 1884		
ความยาวช่วงล้อ (Wheelbase)	มม.(mm.)	3270			
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)(Ground Clearance)	มม.(mm.)	235			
มิติกระบะ : กว้าง x ยาว x สูง (Box Width x Length x Height)	มม.(mm.)	1420 x 1862 x 540	1420 x 1564 x 540		
ความสามารถในการลุยน้ำ (Water Wadding)	มม.(mm.)	800			
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง (Powertrain)					
แบบเครื่องยนต์ (Engine Type)		ดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (2.0 Litre Diesel In-line 4 cylinder 16V VG Turbo with Intercooler)			
ความจุกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี(cc)	1996			
กำลังสูงสุด (Maximum Power)	แรงม้า (กิโลวัตต์)/รอบต่อนาที (PS(kW)/rpm)	170 (125) / 3500			
แรงบิดสูงสุด (Maximum Torque)	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที (N-m./rpm)	405 / 1750-2500			
แชสซีและระบบกันสะเทือน (Chassis & Suspension)					
ระบบกันสะเทือนหน้า (Front Suspension)		แบบอิสระปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง (Double wishbone with coil spring and anti-roll bar)			
ระบบกันสะเทือนหลัง (Rear Suspension)		แหนบช้อน (Leaf Springs)			
ระบบเบรกหน้า / หลัง (Front / Rear Brake)		ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก (Ventilated Discs / Drum)			
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)		พาวเวอร์แบบช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า (Rack and Pinion with Electronic Power Assisted Steering)			
เฟืองท้าย (Differential)		ดิฟล็อกหลังแบบไฟฟ้า (Electronic Locking Rear Differential)	แบบมาตรฐาน (Standard Differential)		ดิฟล็อกหลังแบบไฟฟ้า (Electronic Locking Rear Differential)
ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Litres)	80			
มาตรฐานไอเสีย (Emission Level)		EURO 4			
ชนิดเชื้อเพลิง (Fuel Type)		ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมไม่เกิน 20% (B20) (Biodiesel B20)			
ล้อ (Wheels)		อัลลอย 17" (17" Alloy wheels)			
ยาง (Tires)		255/70 R17			
ล้อและยางอะไหล่ (Spare Wheel & Tires)		กระทะเหล็ก 17" (17" Steel wheel)			
อุปกรณ์ภายนอก (Exterior)					
ไฟหน้า (Headlamps)		LED มัลติรีเฟลกเตอร์ (LED Multi-Reflector)			
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (Auto On-Off Headlamps)		S			
ไฟวิ่งกลางวันแบบ LED รูป C-Clamp (C-Clamp LED Daytime Running Lights)		S			
ระบบปัดน้ำฝน พร้อมที่ฉีดน้ำ (Wipers with Washer)		แบบอัตโนมัติ (Rain Sensing Wipers)			
ใส้ฝ้ากระจกหลัง (Rear Window Defroster)		S			
ไฟตัดหมอกหน้า (Fog Lamps)		S			
กระจังหน้า (Front Grille)		สีดำพร้อมชุดถกแต่งโครเมียม (Black with Chrome Garnish)			
ตะขอลากจูง (Tow Hook)		ตะขอลากจูงด้านหน้า (Front Tow Hook)			
คิ้วล้อ (Fender Flares)		S			
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว (Side Mirrors with Turning Indicators)		แบบปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Power Adjustable & Foldable)			
บันไดข้าง (Side Steps)		สีดำ (Black)			
บันไดเหยียบข้างกระบะท้าย (Rear Box Steps)		S			
กันชนหลัง (Rear Bumper)		สีเดียวกับตัวรถ (Body Color)			
ไฟเบรกดวงที่ 3 (High Mounted Stop Lamp)		S			
อุปกรณ์ภายในและความสะดวกสบาย (Interior & Convenience Features)					
แท่นชาร์จไร้สาย (Wireless Charger)		S			
กุญแจรีโมท (Remote Key)		กุญแจรีโมทอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทรถอัตโนมัติ (Keyless Entry with Push Start Button)			
ช่องต่อ USB ที่กระจกมองหลัง (Windscreen Mount USB)		S			
หน้าจอแสดงผลบนหน้าปัด (Information Display on Cluster)		จอสีขนาด 8 นิ้ว (8" Color Display)			
ช่องต่อไฟ (Power Sockets)		12V 2 ช่อง (12V 2 Ports)			
กระจกหน้าต่างปรับไฟฟ้า (Power Windows)		ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าพร้อมระบบเปิด-ปิดแบบสัมผัสเดียว (Driver and Front Passenger with 1-touch Up/Down)			
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา (Dual Zone Climate Control Air Conditioning)		-	S		
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (Second Row Air Conditioning)		-	S		
การปรับเบาะนั่งคนขับ (Adjustable Driver's Seat)		6 ทิศทาง (6-Way)			
การปรับเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า (Adjustable Front Passenger Seat)		4 ทิศทาง (4-Way)			
เบาะนั่งและแผงข้างประตู (Seat and Door Trim)		ผ้าแบบพรีเมี่ยม (Premium Fabric)			
พวงมาลัยและหัวเกียร์ (Steering Wheel & Gear Shift Knob)		ยูรีเทน พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย (Urethane, with Audio Control on Steering Wheel)			
ระบบเครื่องเสียง (Audio)					
หน้าจอแสดงผล (Multi-Function Display)		จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 10.1 นิ้ว (10.1" Multi-Touch Screen)			
รองรับ Wireless Apple CarPlay® และ Android Auto™ (Wireless Apple CarPlay® and Android Auto™ Support)		S			
ระบบเชื่อมต่อบลูทูธและระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC® 4A (Bluetooth with SYNC® 4A)		S			
ระบบ FordPass Connect (FordPass Connect)		S			
ช่องต่อ USB (USB Ports)		2			
ลำโพง (Speakers)		6			
ความปลอดภัย (Safety)					
ถุงลมนิรภัย (Airbags)		ถุงลมนิรภัย คู่หน้า (Front Dual Airbags)	ถุงลมนิรภัย 6 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / และม่านถุงลมนิรภัย (6 Airbags: Front Dual Airbags / Front Side Airbags / and Side Curtain Airbags)		
ระบบช่วยโทรฉุกเฉิน (Emergency Assistance)		S			
กล้องมองหลังขณะถอยจอด (Rear View Camera)		S			
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control (Cruise Control)		S			
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD (ABS and EBD)		S			
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Traction Control (ESP with Traction Control System)		-		S	-
ระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบนทางลาดชัน HLA และระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ ROM (Hill Launch Assist & Roll Over Mitigation)		-		S	-
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (3-point Front Seatbelt Pretensioner with Load Limiter)		S			
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังทั้งสามที่นั่งแบบ 3 จุด (3-Points Rear Seatbelts)		-	S		
จุดยึดสำหรับเบาะนั่งเด็ก ISOFIX (ISOFIX)		-	S		
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer (Immobilizer)		S			

สีภายนอก

	Aluminium Metallic	Meteor Grey	Absolute Black	Blue Lightning	Arctic White
รุ่น XL (Chassis Cab และ Standard Cab)	√		√		√
รุ่น XL (Open Cab และ Double Cab)	√		√	√	√
รุ่น XLT	√	√	√	√	√

ช่องทางการติดต่อ

Call Center โทร.1383 สำหรับกรุงเทพฯ หรือโทรฟรี 1-800-225-449 สำหรับต่างจังหวัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.ford.co.th

LINE @fordthailand

www.facebook.com/FordThailand

@fordthailand

ติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด

RG/4P – MAR2023

หมายเหตุ : • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง • อุปกรณ์มาตรฐานถูกติดตั้งแตกต่างกันไป สำหรับรถแต่ละรุ่น และอุปกรณ์ในภาพบางอย่างเป็นอุปกรณ์พิเศษ • ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ • โปรดศึกษาคู่มือประจำรถอย่างละเอียด • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขและอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการ รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ หากรถยนต์มีการดัดแปลง ติดตั้งอะไหล่หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้รับการรับรองจากฟอร์ด หรือไม่ได้เข้ารับบริการตามรอบการบำรุงรักษากับศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุในสมุดรับประกันหรือคู่มือผู้ใช้รถ

**รูปแบบหน้าจอและการทำงานของ SYNC® 4A อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เนื่องจากการอัปเดตซอฟต์แวร์